


Комерційна пропозиція щодо продажу сільськогосподарського обладнання

Найменування	Борона дискова Versatile TD 600
Вартість	1 179 450,00 грн. з ПДВ (можливий торг та розстрочка)
Контакти	Ігор Олегович, (095) 412-17-58
Рік випуску	2013
Стан	Добрий
Основні характеристики	• ТанDEMна дискова борона; • Ширина захвату - 8.8 м; • Діаметр та товщина диска - 660*9 мм; • Вага на 1 метр ширини – 880 кг; • Тиск на 1 диск - 117 кг; • Глибина обробки - 7-15 см; • Підшипник батареї – 410 WSS; • Потужність трактора - 32 к. с.;
Місцезнаходження	Татарбунарський район, м. Татарбунари
Фото	

Найменування	Польовий культиватор Wil-Rich Excel 13 37-39
Вартість	648 900,00 грн. з ПДВ (можливий торг та розстрочка)
Контакти	Ігор Олегович, (095) 412-17-58
Рік випуску	2015
Стан	Добрий
Основні характеристики	• Ширина захвату, м - 11,91; • Кількість лап - 67; • Довжина крила, м - 3,56; • Кількість коліс - 10; • Транспортна ширина, м - 5,44; • Транспортна висота, м - 4,9; • Вага (прибл.), Кг - 5353.
Місцезнаходження	Татарбунарський район, м. Татарбунари
Фото	

Найменування	Опрыскувач KUHN Atlantique 3 200
Вартість	290 000,00 грн. з ПДВ (можливий торг та розстрочка)
Контакти	Ігор Олегович, (095) 412-17-58
Рік випуску	2012, в роботі з 2015
Стан	Потребує ремонту бака та заміни деяких форсунок
Основні характеристики	• Об'єм резервуара – 3 200 л; • Продуктивність насоса – 260 л/хв; • Розмір штанги – 24 м; • Об'єм промивного бака – 300 л;
Місцезнаходження	м. Одеса
	 

Найменування	Навантажувач фронтальний Hydramet TUR-16 в комплекті: - Крюк BIG-BAG T-14/16-005; - Ковш для сипучих матеріалів 2,4 м збільшений Т-426. Ковш 2,4мМАХІ; - Вилки для піддонів противагові 1.2 м (1,5т) Т-14/16-10
Вартість	178 000,00 грн. з ПДВ за 1 комплект (можливий торг та розстрочка)
Контакти	Ігор Олегович, (095) 412-17-58
Рік випуску	2016
Стан	Добрий
Основні характеристики	Кількість комплектів в наявності – 2 Країна виробник – Польща Вантажопідйомність – 1 650 кг Висота підйому – 3,6 м Агрегатується з тракторами - МТЗ:800-900 серії
Місцезнаходження	Татарбунарський район, м. Татарбунари
Фото	  

Найменування	Сівалки Фаворит Весна-12 (в наявності 11 одиниць)
Вартість	Договірна (можлива розстрочка)
Контакти	Ігор Олегович, (095) 412-17-58
Рік випуску	2016
Стан	Задовільний. Сівалки потребують ремонтно-відновлювальних робіт (деякі розсіювальні диски демонтовані та зберігаються окремо або взагалі відсутні, не на всіх сіялках в наявності електроніка, деякі металеві деталі пошкоджені та потребують зварювальні робіт, відсутні деякі цепки приводів)
Основні характеристики	• Ширина захоплення - 5.6 (мм); • Кількість оброблюваних одночасно рядів - 12; • продуктивність - 5.0 (га / год); • Глибина впровадження насіння - 60 (мм); • Ширина міжрядь - 45.0 (см); • Обсяг насіннєвого бункера - 300.0 (л); • робоча швидкість - 9.0 (км / год)
Місцезнаходження	Одеса (4 од.) та Татарбунарський район, м. Татарбунари (6 од.)
Фото	  

Найменування	Сівалки Червона зірка УПС-12 (в наявності 4 одиниці)
Вартість	Договірна (можлива розстрочка)
Контакти	Ігор Олегович, (095) 412-17-58
Інвентарні номери	УОБРГРОБН0517/2, УОБРГРОБН0517/3, УОБРГРОБН0517/6, УОБРГРОБН0517/8
Рік випуску	2013
Стан	Задовільний. Сівалки потребують ремонтно-відновлювальних робіт (деякі розсіювальні диски демонтовані та зберігаються окремо або взагалі відсутні, не на всіх сіялках в наявності електроніка, деякі металеві деталі пошкоджені та потребують зварювальні робіт, відсутні деякі цепки приводів)
Основні характеристики	• Ширина захоплення, м - 5,4 - 5,6; • Кількість рядків, шт. - 12; • Ширина міжрядь, мм - 450, 600, 700, 900 - 450x900, 600x1200; • Робоча швидкість, км / год - 3,6-9; • Продуктивність, га / год - 2-5,04; • Їмність бункера (сумарна), дм3 - для насіння 300 - для добрив 288; • Норми висіву - для насіння, шт. / п. м. - 2-43 - для добрив, кг / га - 50-250; • Глибина загортання насіння, мм - 20-60; • Габаритні розміри, мм - в робочому положенні - 1700x6250x1430 - в транспортному положенні - 6800x2300x3010; • Маса, кг - 1540 ± 3%; • Агрегується з тракторами, к.с. (Тс) - 80 (1,4).
Місцезнаходження	Татарбунарський район, м. Татарбунари
Фото	 

Найменування	Сівалка механічна GREAT PLAINS PH 2000F																																									
Вартість	758 400,00 грн. з ПДВ (можливий торг та розстрочка)																																									
Контакти	Ігор Олегович, (095) 412-17-58																																									
Рік випуску	2008																																									
Стан	Добрий																																									
Основні характеристики	Характерною рисою сівалки механічної Great Plains CPH 2000 мінімального циклу є простота і надійність. Сошники перевірені в експлуатації і складаються з 33-сантиметрових дисків з змінною люлькою по всій довжині сошника для виняткової точності висіву. Всі сошники зміщені відносно один одного на 17,8 см і мають шахове розташування, що дозволяє оптимально пропускати поживні залишки. Зручний доступ до сошників з заднього боку машини знімає необхідність забиратися під сівалку для виконання поточної регулювання глибини висіву Працює за нульовою технологією. <table><tr><td>Модель</td><td>2000</td></tr><tr><td>Тип</td><td>Навісна сівалка</td></tr><tr><td>Основні призначення</td><td>Мінімальна та нульва обробка ґрунту</td></tr><tr><td>Міжряддя</td><td>15,4 см / 17,8 см / 19,1 см / 20,3 см / 25,4 см</td></tr><tr><td>Кількість сошників</td><td>40 – 15,2 см / 34 – 17,8 см / 32 – 19 см / 30 – 20,3 см / 24 – 25,4 см</td></tr><tr><td>Розмір коліс</td><td>11Lx15</td></tr><tr><td>Потужність трактора (мін.)</td><td>250 л.с. + с/MFWD</td></tr><tr><td>Вес (в середнем)</td><td>1733 – 2168 кг</td></tr><tr><td colspan="2">Габарити</td></tr><tr><td>Робоча ширина</td><td>6,10 м</td></tr><tr><td>Ширина (транспортна)</td><td>6,4 м</td></tr><tr><td>Довжина (транспортна)</td><td>2,97 м</td></tr><tr><td>Кліренс (транспортний)</td><td>{залежить від типу навіски}</td></tr><tr><td>Висота (транспортна)</td><td>188 см</td></tr><tr><td>Серія сошників</td><td>серія 00</td></tr><tr><td>Ріжучі диски</td><td>відсутні</td></tr><tr><td>Основний бункер</td><td>1691 л</td></tr><tr><td>Ємність для дрібного насіння</td><td>169 л</td></tr><tr><td>Ємність для насіння трав</td><td>відсутній</td></tr><tr><td>Резервуар для добрив</td><td>705 л</td></tr></table>		Модель	2000	Тип	Навісна сівалка	Основні призначення	Мінімальна та нульва обробка ґрунту	Міжряддя	15,4 см / 17,8 см / 19,1 см / 20,3 см / 25,4 см	Кількість сошників	40 – 15,2 см / 34 – 17,8 см / 32 – 19 см / 30 – 20,3 см / 24 – 25,4 см	Розмір коліс	11Lx15	Потужність трактора (мін.)	250 л.с. + с/MFWD	Вес (в середнем)	1733 – 2168 кг	Габарити		Робоча ширина	6,10 м	Ширина (транспортна)	6,4 м	Довжина (транспортна)	2,97 м	Кліренс (транспортний)	{залежить від типу навіски}	Висота (транспортна)	188 см	Серія сошників	серія 00	Ріжучі диски	відсутні	Основний бункер	1691 л	Ємність для дрібного насіння	169 л	Ємність для насіння трав	відсутній	Резервуар для добрив	705 л
Модель	2000																																									
Тип	Навісна сівалка																																									
Основні призначення	Мінімальна та нульва обробка ґрунту																																									
Міжряддя	15,4 см / 17,8 см / 19,1 см / 20,3 см / 25,4 см																																									
Кількість сошників	40 – 15,2 см / 34 – 17,8 см / 32 – 19 см / 30 – 20,3 см / 24 – 25,4 см																																									
Розмір коліс	11Lx15																																									
Потужність трактора (мін.)	250 л.с. + с/MFWD																																									
Вес (в середнем)	1733 – 2168 кг																																									
Габарити																																										
Робоча ширина	6,10 м																																									
Ширина (транспортна)	6,4 м																																									
Довжина (транспортна)	2,97 м																																									
Кліренс (транспортний)	{залежить від типу навіски}																																									
Висота (транспортна)	188 см																																									
Серія сошників	серія 00																																									
Ріжучі диски	відсутні																																									
Основний бункер	1691 л																																									
Ємність для дрібного насіння	169 л																																									
Ємність для насіння трав	відсутній																																									
Резервуар для добрив	705 л																																									
Місцезнаходження	м. Одеса																																									
Фото																																										



Найменування	Сівалка Great Plains 3S-4000F-7806 (в наявності 2 одиниці)
Вартість	985 400,00 грн. з ПДВ (можливий торг та розстрочка)
Контакти	Ігор Олегович, (095) 412-17-58
Рік випуску	2011
Стан	Добрий
Основні характеристики	• Сівалка механічна, суцільного висіву. • Ширина міжряддя -15,24 см; • Кількість сошників - 78шт.; • Система внесення добрив. • Робоча ширина - 12,20 м.; • Транспортна ширина - 4,5 м; • Маса сівалки - 7983 кг.; • Їмність баку - 4510 л.; • Глибина висіву 0 - 8,89 см.; • Мінімальна необхідна потужність трактора - 180 к. с.
Місцезнаходження	Татарбунарський район, м. Татарбунари
Фото 1	
Фото 2	

Найменування	Сівалка Great Plains 3S-3000F-6006 (в наявності 2 одиниці)
Вартість	841 230,00 грн. з ПДВ (можливий торг та розстрочка)
Контакти	Ігор Олегович, (095) 412-17-58
Інвентарний номер	УОБРГРОБН0532
Рік випуску	2013
Стан	Добрий
Основні характеристики	• Сівалка механічна, суцільного висіву. • Ширина міжряддя -15,24 см; • Кількість сошників - 78шт.; • Система внесення добрив. • Робоча ширина - 12,20 м.; • Транспортна ширина - 4,5 м; • Маса сівалки - 7983 кг.; • Ємність баку - 4510 л.; • Глибина висіву 0 - 8,89 см.; • Мінімальна необхідна потужність трактора - 180 к. с.
Місцезнаходження	Татарбунарський район, м. Татарбунари
Фото 1	 A green Great Plains 3S-3000F-6006 seed drill is shown from a side-rear perspective inside a large industrial warehouse. The machine features a hopper at the rear, a central frame with various mechanical components, and a front-mounted PTO. The Great Plains logo is visible on the side panel. The inventory number 'УОБРГРОБН0532' is printed on the side.
Фото 2	 A green Great Plains 3S-3000F-6006 seed drill is shown from a front-three-quarter perspective inside a large industrial warehouse. The machine's front-mounted PTO and the front section of the frame with various mechanical components are visible. The Great Plains logo is visible on the side panel. The inventory number 'УОБРГРОБН0532' is printed on the side. A date stamp '01/03/201' is visible in the bottom right corner.

Найменування	Зерно - розпакувальна машина ЗРМ-180	
Вартість	388 000,00 грн. з ПДВ (можливий торг та розстрочка)	
Контакти	Ігор Олегович, (095) 412-17-58	
Рік випуску	2017	
Стан	Добрий	
Основні характеристики	Призначення: ЗРМ-180 використовується для виванатження зерна і сипучих фракцій (комбікорма та ін.), які зберігаються в поліетиленових мішках.	
	Принцип роботи: намотує мішок на ролик та вивантажує з нього зерно.	
	Рама: сталевана, покрита антикорозійною фарбою стійкою проти атмосферних впливів.	
	Виванатжувальний шнек: діаметром 400 мм(продуктивність 180т/год), складається гідравлічно за допомогою гідроциліндра, висота вивантаження 4200 мм.	
	Горизонтальний шнек: діаметр 300 мм. Привід шнеків здійснюється через два редуктори.	
	Додатковий шнек: діаметр 250 мм. Для збільшення продуктивності на малосипучих зернових.	
	Механізм намотування мішка: складається з редуктора механізму намотування мішка RT300 (виробництво Італія), гідроприводу та клапану регулювання обертів гідродвигуна. Також передбачена зчіпна муфта для швидкого вивільнення мішка після вивантаження з нього зерна.	
	Дишло: нижнього підчеплення, діаметром 50 мм, з механічною підпорою.	
	Опорні колеса: 400/60 R15,5 - 2 шт.	
	Карданний вал шостої величини.	
	Механізм трансформації – розворот катушки (без демонтажа коліс).	
	Автономна гідростанція для приводу горизонтальних шнеків.	
	Козирок шнека (регулювання висоти потоку зерна).	
	Привід від ВВП трактора, 80 к.с.	
	Ширина по колесам при транспортуванні та в робочому режимі не більше 2500 мм. Максимально пристосована для розпакування мішків, що розміщені менш ніж за 1 м. один від одного.	
	Власна маса, кг	2 900
	Продуктивність, т/год	180
	Діаметр мішка, мм	2 700
	Транспортне положення	
	- довжина, мм	6 500
	- висота, мм	2 300
	- ширина, мм	2 450
	Робоче положення	
	- довжина, мм	6 000
	- висота, мм	5 300
	- ширина, мм	6 500
	Висота вивантаження, мм	4 300
	Необхідна потужність трактора, к.с.	80
Місцезнаходження	М. Одеса	

Фото

